



HERPETIČNA I POSTHERPETIČNA NEURALGIJA

Prof.dr Danko Živkovic

Podgorica 26.05.2021.g.












Herpetična neuralgija





Virus herpes zoster







HN



@ MAYO FOUNDATION FOR MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, ALL RIGHTS RESERVED.





Epidemiologija

Herpes zoster 3.6......1000 - god. Kod mladjih osoba 2.....1000 - god. Kod starijih od 80 g.12....1000 - god.





Tok bolesti

Akutna faza

-Herpetična neuralgija (bol)

-Herpeticni raš (promjene po koži)






Postherpetična neuralgija






Patofiziologija postherpetične neuralgije



su izazvani reaktivacijom **virusomm varicella zoster** koji se nalazi u latentnom stanju u
neuronima ili satelitskim celijama i
ganglionima zadnjeg korjena, kranijalnih
nerava I/ili autonomnog nervnog sistema





Project number: 585927-EPP-1-2017-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP (2017 - 3109 / 001 - 001)

"This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only **9** the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein"





-Bol ima kvalitet svraba ,žarenja, peckanja, probadanja ,paljenja a javlja se prilikom dodira odjeće ili pokrivača (alodinija)

PHN -

bol koji traje duže od 3 mjeseca (4-6) poslije oporavka od VZV infekcije predstavlja **PHN**






Faktori rizika

- -starenje (5-10 puta kod starijih od 60 god)
- -maligne bolesti (leukemija i limfoma)
- -autoimunih bolesti (RA, SL)
- -asthma
- -dijabetesa
- -HIV infekcije
- -podhranjene i gojazne osobe





Klinička slika PHN







- Bol intenzitet od neprijatnosti do suicidalnog bola
 - -hronična –neuropatska koja traje i nekoliko mjeseci
 - -smanjenje kvaliteta života
 - -poremećaj sna
 - -poremećaj raspoloženja





Dijagnoza PHN







Dijagnoza PHN

- Anamneza
- Klinička slika
- PROBLEM Herpes zoster sine herpete
- VZV antitijela IgM
- PCR detekcija virusa
- Analiza cerebrospinalne tecnosti
- PD-Q





Faktori rizika

- starija lica od 60 g. 5-10 puta veca
- Imunodeficijentna stanja
- Maligne bolesti (leukemije i limfomi)
- Diabetes





Klinicka slika PHN

- Bol intenzitet od neprijatnosti do nepodnosljivog suicidalnog bola
- Bol u peredjelu gdje je bila ospa
- Hronican tok bolesti nekoliko nedjelja, mjeseci i godina
- Smanjen kvalitet zivota –poremecaj spavanja i premecaja raspolezenja





Dijagnoza

- Anamneza i klinicka slika
- Detekcija VZV IgM antitela u krvi
- PSR
- Analiza cerebrospinalne tecnosti
- Testovi za otkrivanje neuropatske komponente bola PD-Q





Terapija PHN

- ANTIVIROTICI
- Acyclovir tab.800mg....5xd
- Valacyclovir tab.1000mg3xd
- Famcyclovir tab..500 mg 3xd
- (Brivudin)
- Kortiko terapija + kod ocnih
 PHN

TERAPIJA BOLA

- Analgetici
- Opioidi
- Antidepresivi
- Antikonvulzivi





Terapija bola kod PHN Stepenasta farmakoterapija WHO







OPIOIDI

 Drugi terapijski izbor...aktiviranjem opioidnih receptora

- MORFIN, METADON, OKSIKODON, TROMADOL I FENTANIL
- OGRANICENJAnezeljena dejstva –mucnina I opstipacija

Redje centralna respiratorna depresija





Terapija PHN

- Tricklični antidepresivi kodperifernog PHN
- Amitriptilin ..10-25 mg u jednoj vecrnjoj dozi do max 150 mg) oprez kod kardijalnih bolenika
- Antikonvulzivni ljekovi
 Gabapentin 300 mg.....drugi dan
 ..max 3600 mg
 Pregabalin 75 mg d. x 2 doze

 Vakcina za prevenciju herpes zostera



Antikonvulzivni ljekovi

- Smanjeno oslobadjanje eksitatornih neurotransmitera glutamate ,noradrenalina I supstance P.
- Predstavnici –gabapentin I pregabalin
- GABAPENTIN pocinje 300mg d.1200-3600 mg d.
- PREGABALIN ..150 mg u 2 doze





Lokalni anastetici

- LIDOKAIN I KAPSAICIN kod lokalizovane NB....PHN I HIV neuropatije
- Svoje dejstvo ostvaruju lokalno preko koze I nemaju nezeljenih dejstava
- LIDOKAIN u obliku 5% lidokainskih flastera do 4 flastera dnevno ..24h
- KAPSACIN ...vaniloidn receptor krem ili gel



Vakcina za prevenciju herpes zostera

- -Vakcinacija sa atenuisanom formom VZV aktivira produkciju specifičnih T-limfocita
- -Zaštiti efekat traje tri godine
- -Nova vakcina koja sadrži VZV glikoproteinsku frakciju sa adjuvansom (nije još u primjeni)





"... Još po nešto o bolu"

